

Korisnički priručnik: HUB3 barkod za plaćanje

Modul `hub3payment` · verzija 1.7.1 · PrestaShop 1.7 i 8 · dD Tech

Modul je **besplatan** i dolazi **bez jamstva i bez obveze podrške**. Za usklađenost poslovanja odgovara trgovac. Prilagodbu po mjeri radi dD Tech po ponudi: **ddtech.hr**. Licenca: AFL-3.0 (datoteka `LICENSE` u modulu).

1. Što modul radi

Kad kupac odabere plaćanje bankovnom uplatom, modul generira 2D barkod po standardu HUB3 s podacima za uplatu: IBAN primatelja, iznos, model `HR00` i poziv na broj te podatke platitelja. Kupac barkod skenira aplikacijom svoje banke i nalog za plaćanje popuni se sam.

- Barkod se prikazuje na stranici potvrde narudžbe.
- Barkod se sam dodaje u e-mail s podacima za bankovnu uplatu, bez uređivanja predloška (vidi poglavlje 4).
- Barkod se sam dodaje na PDF račun dok narudžba nije plaćena (vidi poglavlje 5).
- Barkod se generira na vašem poslužitelju, bez vanjskih servisa, bibliotekom TCPDF koja dolazi s PrestaShopom.

Poziv na broj je referenca narudžbe ako se sastoji samo od znamenki; inače se koristi ID narudžbe.

2. Instalacija

Putem administracije (preporučeno)

1. Prijavite se u PrestaShop administraciju.
2. Otvorite **Moduli** → **Upravitelj modula** i kliknite **Učitaj modul**.
3. Odaberite datoteku `hub3payment-1.7.1.zip`.
4. Nakon instalacije kliknite **Konfiguriraj**.

Nadogradnja sa starije verzije: učitajte novu .zip datoteku preko postojećeg modula. PrestaShop pri nadogradnji sam uključuje barkod u e-mailu i na računu; postavke ostaju sačuvane.

Putem FTP-a

1. Raspakirajte .zip datoteku na svom računalu.
2. Mapu `hub3payment` prebacite u mapu `/modules/` na poslužitelju.
3. U administraciji pronađite modul i kliknite **Instaliraj**.

3. Konfiguracija

1. **IBAN:** IBAN primatelja uplate, bez razmaka (npr. `HR1234567890123456789`).
2. **Ime tvrtke:** naziv primatelja uplate.

3. **Adresa i Grad:** adresa sjedišta primatelja.

4. Kliknite **Spremi**.

Modul radi uz PrestaShopov modul za bankovnu uplatu (`ps_wirepayment`). Provjerite je li taj modul instaliran i aktivan — za druge načine plaćanja barkod se ne prikazuje.

4. Barkod u e-mailu kupcu

Barkod se u e-mail s podacima za bankovnu uplatu (`bankwire`) dodaje sam, ispod podataka banke. Predložak e-maila ne treba uređivati. Barkod ide samo u HTML verziju e-maila; tekstualna verzija ostaje nepromijenjena.

Želite barkod na drugom mjestu u e-mailu?

1. Pronađite predložak za bankovnu uplatu, obično `/themes/VAŠA_TEMA/mails/hr/bankwire.html` (za engleski `/en/bankwire.html`).
2. Na željeno mjesto zalijepite oznaku:

```
{hub3_html_block}
```

3. Spremite datoteku. Kad oznaka postoji u predlošku, modul barkod stavlja samo na to mjesto i ne dodaje ga drugi put.

Izgled bloka u e-mailu mijenja se u datoteci

```
/modules/hub3payment/views/templates/hook/mail_barcode.tpl .
```

Za e-mail se slika barkoda sprema u mapu `/modules/hub3payment/img/` pod nasumičnim imenom, jer je e-mail klijent dohvaća s poslužitelja. Slika sadrži podatke za uplatu (ime i adresu platitelja), pa staru arhivu te mape po potrebi povremeno obrišite.

5. Barkod na PDF računu

Na PDF račun narudžbe plaćene bankovnom uplatom modul sam dodaje barkod s iznosom, IBAN-om i pozivom na broj. Predložak računa ne treba uređivati.

Barkod se prikazuje **samo dok narudžba nije plaćena**, kako kupac ne bi platio dvaput. U standardnim postavkama PrestaShop račun izdaje tek u statusu „Plaćanje prihvaćeno“, kada barkod više nije potreban. Ako račun izdajete prije uplate (npr. u statusu „Čeka se bankovna uplata“ uključite opciju da se kupcu izda račun), barkod će se na njemu prikazati.

Izgled bloka na računu mijenja se u datoteci

```
/modules/hub3payment/views/templates/hook/pdf_invoice.tpl .
```

6. Rješavanje problema

Barkod se vidi na webu, ali ne u e-mailu

- Provjerite prima li kupac e-mail u HTML obliku; u tekstualnoj verziji e-maila barkoda nema.
- Ako ste oznaku `{hub3_html_block}` dodali ručno, provjerite je li u predlošku za jezik kupca.
- Provjerite smije li web poslužitelj pisati u mapu `/modules/hub3payment/img/` (uobičajeno dozvole `755` uz vlasnika koji je korisnik web poslužitelja). Ne postavljajte dozvole `777`.

Bankovna aplikacija ne prepoznaje barkod

- Provjerite je li IBAN ispravno upisan, bez razmaka.
- Provjerite sadrže li naziv ili adresa neobične simbole (npr. emoji). Hrvatska slova modul sam prilagođava, ostali simboli mogu smetati.

Barkod se uopće ne prikazuje

- Kupac mora odabrati plaćanje bankovnom uplatom.
- PrestaShop mora sadržavati biblioteku TCPDF (dolazi uz standardnu instalaciju); bez nje modul ništa ne prikazuje.

Barkoda nema na PDF računu

- Provjerite je li narudžba već plaćena; na računu plaćene narudžbe barkoda namjerno nema (vidi poglavlje 5).
- Ako vaša tema ima vlastiti predložak računa (`/themes/VAŠA_TEMA/pdf/invoice.tpl`), on mora sadržavati mjesto za module: `{ $HOOK_DISPLAY_PDF }`. Standardni PrestaShop predložak ga ima.

7. Podrška i prilagodbe

Modul se daje besplatno, bez jamstva i bez obveze podrške. Prilagodbu modula ili rad po mjeri dD Tech radi po ponudi — upit možete poslati putem **ddtech.hr**.